



DE-DS61 50kw 3 Phase Generator Doosan Diesel Generator

Our Product Introduction

Basic Information

- Place of Origin: CHINA
- Brand Name: DELLENT
- Certification: CE/ISO9001
- Model Number: DE-DS61
- Minimum Order Quantity: 1 PC
- Price: bargain face-to-face
- Packaging Details: PLASTIC WRAP OR PLYWOOD CASE
- Delivery Time: 20-30 DAYS
- Payment Terms: L/C, T/T
- Supply Ability: 1 MONTH 600PCS



Product Specification

- Name: 50kw 3 Phase Generator
- Engine Brand: DOOSAN
- Cooling Method: Water-Cooling System
- Fuel Type: Diesel
- Rated Frequency: 50HZ/60HZ
- Speed: 1500RPM/1800RPM
- Warranty: 12 Months/1000 Hours
- Highlight: **50kW Doosan Diesel Generator,
50kw 3 Phase Generator,
ISO9001 Doosan Diesel Generator**

for more products please visit us on dellentpower.com

CE Doosan Diesel Generator about 50kW.

- 1: The diesel generator should be placed in a well ventilated area to ensure heat dissipation;
- 2: Diesel generators should regularly inspect and replace vulnerable parts such as engine oil and air filter elements to ensure their normal operation;
- 3: When running diesel generators, attention should be paid to the quality and storage method of fuel, to avoid using inferior fuel or improper storage that may cause malfunctions;
- 4: When using diesel generators, appropriate loads should be used according to requirements to avoid overload or underload leading to faults;

. PRODUCT

1800rpm										1000rpm										750rpm										500rpm										300rpm										150rpm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
系列名称	型号	额定功率 (kW)					额定电压 (V)					额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定转速 (rpm)	额定功率 (kW)	额定电压 (V)

. Why Choose Us:

Dedicated

We are DEDICATED to meet Customers' need.

Enthusiasm

We respond to our Customers' ENTHUSIASM

Loyalty

We cherish our Customers' LOYALTY

Luxury

We aim to establish our own LUXURY brand

Efficient

We offer our EFFICIENT service

Newest

We adopt NEWEST technologies for products

Trust

We strive for winning the TRUST from Customers

. QUALIFICATION CERTIFICATE:



. FACTORY INTERIOR:



FAQ

Q: What's your delivery time?

A: Standard product 20 days - 30 days.

Q: Can we add our logo to products?

A: Yes, there are several ways to do this. We can put the label of your logo on the products or make the silk print of your logo on the products. It is free.

Q: Can we customize the product?

A: We have a very experienced technical team, we can customize any product according to your requirements, such as synchronization system, wet exhaust system, ultra-silent system



Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.

+8613706938606

jennifer@dellent.com

dellentpower.com

NO.7,JINYE ROADTIEHU INDUSTRIAL AREA CHENGYANG TOWN, FUAN
CITY,NINGDE CITY,FUJIAN,CHINA